

Fahrzeugidentifikation



Fahrzeugdaten

| Merkmal | Fahrzeugdaten |
|-------------------------|---------------------|
| Fahrgestellnummer | WV2ZZZ7HZKH164284 |
| Modell | Transp. Multivan TR |
| Produktionsdatum | 09.07.2019 |
| Modelljahr | 2019 |
| Verkaufstyp | SGMGM7 |
| Motor-Code | CXEC |
| Getriebe-Code | SDJ |
| Achsantriebskennung | 7A |
| Ausstattung | HT |
| Dachfarbe | H4 |
| Außenfarbe / Lacknummer | H4 / H8W |

Pr.-Nr.

| Merkmal | | Benennung |
|---|-----|---|
| Radstände | OE1 | Kurzer Radstand |
| Fertigungsablauf-Differenzierung | OFA | Fertigungsablauf Standard |
| Getriebearten / Schaltungen | OG6 | Tiptronic mit Rollmodus |
| Gewichtsklasse Vorderachse | OJE | Gewichtsklasse Vorderachse Gewichtsbereich 5 |
| Aufkleber (Kundenspezifisch o. Aktionen) | OKT | Mit speziellem Aufkleber |
| Schriftzugsatz | OQZ | Schriftzugsatz Aktionsausführung |
| Spezielle Aufkleber / Schilder | OSA | Ohne spezielle Aufkleber/Schilder |
| Fussmatten | OTC | Fußmatten vorn |
| Betriebsanleitungen | OVU | Bordliteratur in russisch |
| zulässiges Gesamtgewicht | OVS | Zul. Gesamtgewicht |
| Klimazonen | OY1 | Standard-Klimazonen |
| Gewichtsklasse Hinterachse | OYB | Gewichtsbereich 2 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose |
| Bremssysteme | 1AK | Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP) mit Bremsassistent |
| Dämpfung / Federung Fahrwerk | 1BA | Federung/Dämpfung, Standard |
| Fahrzeugklassendifferenzierung Aggregate / Plattformteile | 1CP | Fahrzeugklassen-Differenzierung -7E0- |
| Anhängervorrichtung | 1D0 | Ohne Anhängervorrichtung |
| Typschilder | 1EX | Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw |

| Merkmal | | Benennung |
|---|-----|--|
| Reserverad/Pannenset | 1G2 | Reserverad in Fahrbereifung, Stahl |
| Hinweisschilder | 1HZ | Hinweisschilder ohne Ländergruppe |
| Luftfilter (Motor) | 1L0 | Normalluftfilter |
| Lenkung | 1N1 | Servolenkung |
| Radabdeckungen | 1NL | Abdeckungen für Leichtmetallräder |
| Abschließbare Radschrauben | 1PB | Radschrauben, abschließbar |
| Bordwerkzeug und Wagenheber | 1S1 | Bordwerkzeug und Wagenheber |
| Verbandkasten / Warndreieck | 1T9 | Verbandmaterial mit Warndreieck und Warnweste |
| Klapptisch | 1U1 | Klapptisch |
| Kühlbox | 1W0 | Ohne Kühlbox/Handschuhfach-Kühlung |
| Differenzialsperre | 1Y0 | Ohne Differenzialsperre |
| Kraftstoffeinfüllmenge | 1Z0 | Serienkraftstoff-Erstbefüllung |
| Überführungsausrüstung | 2A0 | Ohne Überführungsausrüstung |
| Fahrwerk | 2E4 | 17 Zoll Fahrwerk |
| Einsatz für bleifreie Betankung/ Kraftstoffart | 2G2 | Ohne Einsatz für Betankung (Diesel) ohne Fluorierung (nicht RME beständig) |
| Stoßfänger | 2JG | Stoßfänger in Wagenfarbe |
| Entdröhnungsmaßnahmen | 2N4 | Besondere Entdröhnmaßnahmen im Fahrehaus und Fahrgastraum |
| Ladekantenschutz | 2P2 | Ladekantenschutz in Edelstahl |
| Modulare Sitzbefestigung | 2Q0 | Ohne modulare Sitzbefestigung |
| Frischluftansaugung für Innenraum (mit Partikelfilter) | 2V2 | Allergenfilter, funktionale Ausrüstung |
| Zusätzliche Bereifung (Winterreifen) | 2WA | Ohne zusätzliche Bereifung |
| Lenkräder | 2ZH | Ledermultifunktionslenkrad |
| Zusätzliche Kindersitzverankerung | 3B3 | Kindersitzverankerung |
| Trennwand | 3CA | Ohne Trennwand |
| Lederteilumfang | 3HB | Lederteilumfang |
| Dacheinsatz Fahrerraum / Laderaum | 3JA | Ohne Dacheinsatz im Lade-/Fahrgastraum |
| Sitzeinstellung | 3L3 | Höheneinstellung,manuell,für Vordersitze |
| Tür und Seitenverkleidungen | 3LQ | Türverkleidung |
| Sonderzulassungsmassnahmen | 3M7 | PKW-Ausführung bis 7-Sitze |
| Dacharten | 3R0 | Normaldach |
| Hecktüren / Heckklappe | 3RC | Heckklappe mit Fensterausschnitt |
| Dachreling / Dachlastträger | 3S0 | Ohne Dachreling / Dachlastträger |
| Sitz vorn, rechts | 3SF | Komfortsitz vorn rechts |
| Sitz vorn, links | 3TF | Komfortsitz vorn links |
| Gepäckraumabdeckung | 3U4 | Gepäckraumabdeckung |
| Dritte Sitzreihe | 3VX | 3er-Sitzbank mit Staufach, verschiebbar plus Liegefunktion |
| Innengeräusch- Dämpfungsmaßnahmen | 3W7 | Akustik-Paket Extra |
| Vierte Sitzreihe | 3WA | Ohne Sitzbank |
| Sonnenschutzrollo Heck- / Seitenscheiben | 3Y7 | Sonnenschutzrollo |
| Sitzheizung | 4A3 | Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar |
| Abgaskonzept | 4BF | Abgaskonzept, EU6 DG |
| Zweite Sitzreihe | 4C2 | 2 Drehsitze mit Längsverstellung auf Schienensystem |
| Schlossbetätigung Heckklappe / Deckel hinten | 4E0 | Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen |

| Merkmal | | Benennung |
|---|-----|--|
| Hinteres Seitenfenster Lade/Fahrgastraum links | 4FH | Seitenfenster fest im Lade-/Fahrgastraum links |
| Windschutzscheibe | 4GL | Frontscheibe in Dämmglas |
| Kindersicherung | 4H2 | Kindersicherung an den Schiebetüren im Fahrgastraum |
| Heckfenstereinsatz | 4HS | Heckfenster beheizbar mit Heckwischer |
| Tür- und Klappenverriegelung | 4I2 | Zentralverriegelung m. Funkfernbedienung Innenbetätigung ohne Safesicherung |
| Hinteres Seitenfenster Lade/Fahrgastraum rechts | 4JH | Seitenfenster fest im Lade-/Fahrgastraum rechts |
| Sicherheitsinnenspiegel | 4L6 | Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar |
| Instrumententafel | 4N3 | Armaturentafel Komfort |
| Fensterheber | 4R1 | Fensterheber, elektrisch |
| Armlehnen für Vordersitze | 4S1 | Armlehnen für beide Vordersitze |
| Airbag | 4UF | Airbag FS und BFS, ohne Knieairbag, mit BFS-Deaktivierung |
| Seitenairbag | 4X3 | Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag |
| Staufach | 4Y0 | Ohne Staufach/Safebox |
| Bodenbeläge im Fahrerhaus | 5AD | Teppichbodenbelag im Fahrerhaus |
| Bodenbeläge im Fahrgast- / Laderaum | 5BH | Bodenbelag in Holzoptik |
| Karosseriemaßnahmen | 5C0 | ohne besondere Karosseriemaßnahmen |
| Dachinnenverkleidung | 5CJ | Dachinnenverkl. Komforthimmel im Fahrerhaus und 2-schal. im Fahrgastraum |
| Trägerfrequenz für Funkbedienung | 5D1 | Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz |
| Seitliche Innenverkleidung Fahrg./Laderaum | 5DD | Seitenverkleidung Komfort im Fahrgastraum |
| Ablagen Fahrerhaus | 5FA | Ohne zusätzliche Ablagen im Fahrerhaus |
| Gardinen/Rollos | 5G0 | Ohne Gardinen |
| Lackkonservierung / Transportschutz | 5K7 | Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen |
| Einlagen | 5MJ | Dekor-Einlagen |
| Haltegriffe am Dachrahmen | 5N6 | Klappbare Haltegriffe am Dachrahmen, gedämpft |
| Türen, Fahrgast- / Laderaum, links | 5Q0 | Ohne Tür im Lade-/Fahrgastraum links (geschlossene Seitenwand) |
| Türen, Fahrgast- / Laderaum, rechts | 5R2 | Schiebetür rechts im Lade-/Fahrgastraum |
| Außenspiegel rechts | 5RQ | Außenspiegel rechts, konvex |
| Außenspiegel links | 5SJ | Außenspiegel links, konvex |
| Scharniere für Bordwandklappen / Hecktür | 5V3 | Scharniere für Hecktüren-/Klappe (Normalausführung) |
| Sonnenblenden | 5XI | Sonnenblenden mit Spiegel, beleuchtet, Airbag-Label auf Sonnenblende |
| Kopfstützen | 5ZU | Kopfstützen |
| Verzurrösen/Schienen f. Ladegutsicherung | 6B3 | Verzurrösen für trittverstärkten Bodenbelag |
| Fondraumheizung / Lüftung | 6CE | Ausströmer Seitenscheibe |
| Bauteile mit besonderer Oberfläche | 6FF | Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe |
| Anhaltewegverkürzung | 6K3 | Front Assist inkl. City ANB für ACC low |
| Kühlerschutzgitter | 6KE | Kühlerschutzgitter |
| C-Schienen | 6L0 | Ohne C-Schienen |
| Schmutzfänger | 6N0 | ohne Schmutzfänger |
| Zusätzliche Staubdichtungen | 6U1 | Zus. Staubschutz-Dichtung außen |
| Haltegriff für Einstieg (A/B-Säule) | 6X4 | Einstiegsgriff an A-Säule auf der Fahrer und Beifahrerseite |
| Außenspiegel-Einstellung | 6XP | Außenspiegel, elektrisch anklappbar, elektrisch einstellbar, separat beheizbar |

| Merkmal | | Benennung |
|---|-----|---|
| System-Diebstahlschutz | 7AA | Wegfahrsperrung elektronisch |
| Steckdose | 7B3 | 12 Volt-Steckdose(n) |
| Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage | 7H0 | Ohne Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage |
| Reifendruckkontrolle | 7K1 | Reifendruckkontrolle |
| Start/Stop-Anlage/Rekuperation | 7L6 | Start/Stop-Anlage mit Rekuperation |
| Lendenwirbelstützen in Lehnen | 7P4 | Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen |
| CD-Rom/DVD/SD-Karte | 7RE | SD-Karte (Europa) |
| Navigationsgerät | 7UP | Navigationsystem MIB2 Standard PQ (EU/RdW) |
| Instrumentenbeleuchtung | 7V0 | Instrumentenbeleuchtung, Standard |
| Einparkhilfe | 7X2 | Einparkhilfe vorn und hinten |
| Spurwechsel/Spurhalteassistent | 7Y1 | Spurwechselassistent |
| Radios | 8AY | Radio Navigationssystem |
| Zweite Batterie/Batterieeinbau | 8FA | Ohne 2. Batterie |
| Lichtassistenzsysteme | 8G0 | Ohne Lichtassistent |
| Generatoren | 8GV | Drehstromgenerator 180 A |
| Hauptscheinwerfer | 8IT | LED- Hauptscheinwerfer |
| Fahrlichtschaltung | 8K3 | Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u.Coming- Leaving-home Funktion manuell |
| Scheibenwischerintervallschaltung / Licht / Regensensor | 8N3 | Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Regensensor |
| Leuchtweitenregulierung | 8Q3 | Leuchtweitenregulierung, autom. dynamisch (reguliert sich im Fahrbetrieb) |
| Schlüssel für Schließsystem | 8QJ | Schlüssel für Schließsystem mit Fernbedienung |
| Lautsprechereinbau | 8RL | 6 Lautsprecher (passiv) |
| SBBR-Leuchten | 8SK | SBBR-Leuchte in LED-Technik |
| Geschwindigkeitsregelanlage | 8T3 | Automatische Distanzregelung |
| Nebelschlussleuchte | 8TB | Nebelschlussleuchte |
| Nebelscheinwerfer / Zusatzscheinwerfer | 8WH | Nebelscheinwerfer und Abbiegeleuchte |
| Scheinwerferreinigungsanlage | 8X1 | Scheinwerferreinigungsanlage |
| Signalhörner | 8Y1 | Doppelton-Signalhorn |
| Motorkühlung | 8Z5 | Nicht Heissland |
| Heizung-Klimaanlage | 9AH | Climatronic mit 2. Verdampfer und 2. Heizung |
| Innenleuchten Fahrgast / Laderaum | 9CH | Innenleuchtenkonzept Multivan im Fahrgastraum |
| Dachblinkleuchten | 9H0 | Ohne Dachblinkleuchten |
| Raucher- / Nichtraucher-Ausführung | 9JA | Nichtraucherausführung |
| Erkennungsleuchten Dach | 9KA | Ohne Erkennungsleuchten |
| Rundumtonkombination / Rundumkennleuchte | 9LA | Ohne Rundumkennleuchten |
| Zusatzheizung | 9M5 | Zuheizer |
| Trittstufenbeleuchtung | 9N3 | Trittstufenbeleuchtung, Fahrerhaus und Schiebetür(en) |
| Fahrtenschreiber / Fahrtenbuch | 9NA | Ohne Fahrtenschreiber |
| Sicherheitsgurt-Kontrolle | 9P1 | Gurtkontrolle, E-Kontakt im Gurtschloss |
| Multifunktionsanzeige / Bordcomputer | 9Q4 | Multifunktionsanzeige/Bordcomputer mit Check Control |
| "Multimedia" Video/-DVD/Notebook-Anschluß | 9WX | Mirror Link plus Wireless RSE "App" |
| Betriebsspannung | 9Z0 | Betriebsspannung 12 V |
| Telefon / Telematik | 9ZE | Komfort telefonie |
| Kategorisierung Reifen | A80 | Kategorie 19 |

| Merkmal | | Benennung |
|---|-----|---|
| Ausstattungsstufen | A8E | Multivan Comfortline |
| Stauraum | AF0 | Ohne Stauraum |
| Links/Rechtsverkehr | AV1 | Rechtsverkehr |
| Typprüfländer / Länder mit besonderen Anforderungen | B01 | Typprüfland Deutschland |
| Bauteilesatz länderspezifischer Bauvorschriften | B0X | Bauteilesatz,-Deutschland entsprechender Fahrzeugausführung,diverse Teile |
| ABE-Nachträge | C59 | Betriebserlaubnis Nachtrag |
| Räder | CD2 | Leichtmetallräder 7J x 17 |
| Aktionsausführungen | E2I | Launchmodell |
| Anschlussgarantie | EA5 | Anschlussgarantie 2 Jahre, max. 80.000 km |
| Online Dienste | EL3 | Online-Dienst, ohne OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund |
| Müdigkeitserkennung | EM1 | Müdigkeitserkennung |
| Steckdose vorn | EU0 | Ohne Steckdose vorn |
| Wartungsvertrag | EW0 | Ohne Wartungsvertrag |
| Fahrzeugspezifikationen | F0A | Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung |
| Varianten | FM0 | Variante Grundausstattung |
| Getriebe-Spezifikationen | G1C | 7-Gang-Automatikgetriebe |
| Elektrisch betätigte Tür (Zuziehhilfe) rechts | GX3 | Zuziehhilfe Schiebetür rechts |
| Zuziehhilfe für Deckel, hinten | GY0 | Ohne Zuziehhilfe für Heckklappe |
| Elektrisch betätigte Tür (Zuziehhilfe) | GZ0 | Manuell betätigte Türen |
| Reifen | H68 | Reifen 235/55 R17 103H rf Rollwiderstandsoptimiert |
| Leergewichtsbereich | IG1 | Leergewichtsbereich 1 |
| Einbauschrank | II0 | Ohne Einbauschrank |
| Vorderachsgewicht | IM0 | Vorderachsgewicht Standard |
| Hinterachsgewicht | IN0 | Hinterachsgewicht Standard |
| Flotten-Management-Systemschnittstelle | IS0 | Ohne Schnittstelle für externe Nutzung |
| Batterien | J1N | Batterie 420A (75Ah) |
| Karosserieformen | K4H | Geschlossener Aufbau |
| Kältemittel | KK3 | Kältemittel R1234yf |
| Lenkungsanordnung | L0L | Linkslenker |
| Motor-Spezifikationen | M8C | 4-Zyl.Turbodieselmotor 2,0 L/146 KW(4V) TDI, Common-Rail Grundmotor: T12 |
| Sitzbezüge | N7N | Sitzbezüge in Alcantara/Leder |
| Markise | NF0 | Ohne Markise |
| Embleme (Innen) | NR6 | Embleme (Innen) |
| Batterien/Generatoren Kapazitäten | NY0 | Batterie/Generator Kapazität Standard |
| Ruffunktion | NZ0 | Ohne Ruffunktion |
| | PAD | Automatische Distanzregelung ACC bis 160 km/h und Umfeldbeobachtungssystem "Front Assist" mit City-Notbremsfunktion |
| Kindersitze | QA0 | Ohne Kindersitz |
| Ablagenpaket | QE1 | Ablagenpaket 1 |
| Wartungsintervallverlängerung | QG1 | Wartungsintervallverlängerung |
| Sprachbediensystem / Sprachsteuerung | QH3 | Sprachsteuerung plus ICC (InCarCommunication) |
| Serviceanzeige | QI8 | Serviceanzeige 40000 km oder 2 Jahre (variabel) |
| Chrom-Paket | QJ1 | Chrom-Paket |

| Merkmal | | Benennung |
|---|-----|---|
| Scheibenart (außer Frontscheibe) | QL6 | Dämmglas |
| TV-Empfang / Digitaler Radioempfang | QV3 | Digitaler Radioempfang |
| Grundmotor | T12 | 4 Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 03N.B |
| Instrumenteneinsätze | U5A | Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H |
| Anfahrhilfe | UG1 | Berganfahrassistent |
| Elektrische Schnittstelle für externe Nutzung | UI2 | Extern, Aux-In, USB Typ-A, 2x USB Buchse |
| Reifenlieferanten | V0A | Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke |
| | WF2 | Deutschland |
| | Y9Z | WLTP-Typgenehmigung |
| | Z3Z | Leichtmetallräder "Cascavel" 7 J x 17 in Schwarz, Oberfläche glanzgedreht |
| | Z4A | Licht & Sicht |
| | Z99 | Car-Net Guide & Inform, Laufzeit 3 Jahre |
| | ZE7 | Multifunktions-Lederlenkrad (3 Speichen) und Schaltknäuf in Leder |
| | ZI8 | Navigationssystem "Discover Media Plus" |
| | ZLN | Multivan "Generation SIX" |